

## BEZBEDNOSNI LIST

### POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

#### Podpoglavlje 1.1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE

Naziv proizvoda **MX-8800**  
Sadrži: dinatrijum metasilikat, benzensulfonsku kiselinu, C10-13-alkil deriv., soli natrijuma, silicijumovu kiselinu, soli natrijuma

#### Podpoglavlje 1.2. IDENTIFIKOVANI NAČINI KORIŠĆENJA HEMIKALIJE I NAČINI KORIŠĆENJA KOJI SE NE PREPORUČUJU:

Upotreba: Mirisni prah velikog volumena za pranje vozila, posebno namijenjeno za pranje vozila u samouslužnim autopraonicama. Učinkovito uklanja nečistoće, ne oštećuje vozilo.  
Način uporabe: 10-15 g/min.

Upotreba koja se ne preporučuje: Za druge svrhe osim onih za koje je namenjen.

#### Podpoglavlje 1.3. PODACI O SNABDEVAČU:

##### UVOZNIK I DISTRIBUTER

##### PROIZVOĐAČ

Naziv kompanije **AUTOCENTAR ZLOKOLICA  
DOO ŽABALJ  
Nikole Tesle 156, 21230 Žabalj  
021 830 059  
e-mail: aczlokolica@gmail.com**

**TRACTO D.O.O. - TRACLAB**  
Republika Hrvatska

E-mail adresa lica zaduženog za bezbednosni list **jelena.alavanja@higia.rs**

#### Podpoglavlje 1.4. BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE

**Centar za kontrolu trovanja  
VMA  
Hitna pomoć**

**011 360 8440 00-24 h  
194**

### Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
 (Sl.GI.RS 100/11)


#### Podpoglavlje 2.1. KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE

**U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.glasnik RS br. 105/2013, 52/17, 21/19)**

H314	Korozija / iritacija kože, podkategorija 1B
H318	Teško oštećenje oka / iritacija oka, kategorija 1

#### Podpoglavlje 2.2. ELEMENTI OBELEŽAVANJA

**U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.glasnik RS br. 105/2013, 52/17, 21/19)**

Piktogram opasnosti	
Reč upozorenja:	Opasnost
Obaveštenje o opasnosti:	H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Obaveštenje o merama predostrožnosti	<p>Opšte: -  <u>Prevenција:</u>          P102 - Čuvati van domašaja dece          P260 - Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej          P264 - Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.          P280 – Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice  <u>Reagovanje:</u>          P303+P361+P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se]          P310 - Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara/...          P321 - Specifično lečenje (videti ... na ovoj etiketi).          P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.          P501 - Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa nacionalnom propisima (Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon))</p>
	<p>Sadrži: dinatrijum metasilikat, benzensulfonsku kiselinu, C10-13-alkil deriv., soli natrijuma, silicijsku kiselinu, soli natrijuma          Sadrži: anjonskih surfaktanata, manje od 5% polikarboksilata, nejonskih surfaktanata</p>

#### Podpoglavlje 2.3. OSTALE OPASNOSTI

- Da li hemikalija ispunjava kriterijume za identifikaciju kao i PBT ili vPvB - Na osnovu raspoloživih podataka utvrđeno je da proizvod ne sadrži PBT ili vPvB supstance u procentu većem od 0,1 %.
- Podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi – nema dostupnih podataka.
- Podaci o efektima na životnu sredinu – nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

### Podpoglavlje 3.1. PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE

Nije primenjivo

### Podpoglavlje 3.2. PODACI O SASTOJCIMA SMEŠE

IDENTIFIKATOR PROIZVODA			KONCENTRACIJA	KLASIFIKACIJA
Indeksni br./ CAS BR.	EC/ Reg. br	NAZIV		CLP/GHS I*
- / 1344-09-8	215-687-4 / 01-2119652761-37- xxxx	Silicijumova kiselina, natrijumova so	3 - 10	Ošt.oka 1, H318 Irit.kože, 2, H315
- / 68411-30-3	270-115-0 / 01-2119489428-22- xxxx	Benzensulfonska kiselina, C10-13- alkil derivati, natrijumova so	3 - 10	Ak.toks.4*, H302 Ošt.oka 1, H318 Irit.kože, 2, H315 Vod. živ. sred. – hron.3, H412
011-005-00-2 / 497-19-8	207-838-8 / 01-2119485498-19- xxx	natrijum karbonat	5 - 15	Irit.oka 2, H319
014-010-00-8 / 6834-92-0	229-912-9 / 01-2119449811-37- xxxx	dinatrijum metasilikat	5 - 20	Kor.kože 1 B, H314 Spec.toks.JI3, H335
- / 160901-19-9	500-457-0 / 01-2119490233-42- xxxx	Masni alkohol etoksilirani C12/14	0 - 5	Vod. živ. sred.- ak. 1, H400 Ošt.oka 1, H318 Vod. živ. sred. – hron.3, H412

### Podpoglavlje 3.3. PODACI O OPASNIM SASTOJCIMA SMEŠE

Nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

### Podpoglavlje 4.1. OPIS MERA PRVE POMOĆI

**OČI:** Ukoliko nosite sočiva, uklonite ih. Odmah i obilno isprati oči vodom minimum 15 minuta, širom otvorenih kapaka. Posavetovati se sa lekarom ukoliko problem i dalje postoji.

**KOŽA:** Skinuti kontaminiranu odeću. Odmah se istuširati. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

**UDISANJE:** Izneti povređenu osobu na svež vazduh, utoplitu je i omogućiti odmor. Ukoliko je povređeni prestao da diše, pružiti mu veštačko disanje. Odmah pozvati lekara.

**GUTANJE:** Odmah pozvati lekara. Ne izazivati povraćanje.

### Podpoglavlje 4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI

Nakon udisanja: Ne očekuju se pri normalnim uslovima korišćenja.

Nakon dodira sa kožom: Ponovljeni ili produženi kontakt proizvoda sa kožom može prouzrokovati crvenilo kože, opekotine, plikove ili dermatitis.

Nakon dodira sa očima: Crvenilo, suzenje oka, osećaj peckanja, nereverzibilno oštećenje oka.

Nakon gutanja: Ne očekuju se pri normalnim uslovima korišćenja. U slučaju gutanja, moguća oštećenja unutrašnjih organa.

### Podpoglavlje 4.3. HITNA MEDICINSKA POMOĆ I POSEBAN TRETMAN

Potražiti hitnu lekarsku pomoć. Nikada nemojte davati ništa putem usta osobama koje su bez svesti. Ne izazivati povraćanje. Ako osoba povrati, očistiti disajni put. Prekrijte zahvaćeno područje suvim sterilnim zavojem. Zaštitite zahvaćeno područje od prskanja ili trenja. Neki od simptoma možda neće odmah nastupiti.

## POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

### Podpoglavlje 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

#### ODGOVARAJUĆA SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA:

Sredstva za gašenje požara su: ugljen-dioksid, pena, hemijski prah, raspršeni vodeni mlaz.

#### SREDSTVA ZA GAŠENJE KOJE SE IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA NE SMEJU KORISTITI

Ne koristiti direktan vodeni mlaz. U prisustvu električnog napona ne koristiti vodu ili penu za gašenje požara.

### Podpoglavlje 5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCE I SMEŠE

Požar može uzrokovati pojavu gustog crnog dima. Kao rezultat toplotne razgradnje mogu nastati opasni proizvodi: ugljen monoksid, ugljen dioksid. Izloženost proizvodima sagorevanja ili razgradnje može biti štetna po zdravlje ljudi.

### Podpoglavlje 5.3. SAVETI ZA VATROGASCE

Ambalažu rashladite vodenim mlazom kako bi se sprečilo raspadanje proizvoda i stvaranje smeša koje su potencijalno opasne po zdravlje. Uzeti u obzir smer vetra. Sprečite da proizvodi koji se koriste za gašenje požara dospeju u odvođe, kanalizaciju ili vodotokove.

## BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

Shodno veličini požara, možda će biti potrebno koristiti zaštitna odela protiv toplote, pojedinačne maske za disanje, rukavice, zaštitne naočare ili maske i čizme.

### Podpoglavlje 5.4. ZAŠTITNA OPREMA

Nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

### Podpoglavlje 6.1. LIČNE PREDOSTROŽNOSTI, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI U SLUČAJU UDESA

Zaštitna oprema: Koristiti preporučena lična zaštitna sredstva (poglavlje 8.) kako bi se sprečila kontaminacija kože, očiju i lične zaštitne odeće. Ove se mere odnose ne samo na zaposlene već i na one osobe koje su uključene u hitne intervencije.

Postupci sprečavanja nesreće: Uveriti se da se svi pridržavaju preporučenih upustava za sigurno rukovanje, skladištenje i transport.

Postupci u slučaju nesreće: Udaljiti nezaštićene i neobučene osobe sa mesta opasnosti. Ukloniti sve izvore paljenja. Ako ne postoje kontradikcije, raspršite vodu po prahu kako biste spriječili stvaranje prašine. Osigurati dobru ventilaciju prostora. Spriječiti dodir s očima i kožom.

Za osoblje koje pruža intervencije: Nosite zaštitnu opremu iz poglavlja 8. Udaljiti nezaštićene osobe.

### Podpoglavlje 6.2. PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ŽIVOTNU SREDINU

Proizvod ne sme prodreti u kanalizaciju ili doći u dodir s površinskim ili podzemnim vodama.

### Podpoglavlje 6.3. MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SANACIJU

Za ograđivanje, prekrivanje, sanaciju: Sprečiti isticanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sisteme postavljanjem peščanih (mogu se koristiti slični materijali) brana i pregrada. Omogućiti dobru ventilaciju. U slučaju većih isticanja obavijestiti nadležne organe.

Čišćenje: Kontaminirano područje treba odmah očistiti odgovarajućim sredstvom protiv zagađenja.

### Podpoglavlje 6.4. UPUĆIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA

Eventualne podatke o ličnoj zaštiti ili odlaganju videti u poglavljima 8 i 13.

## POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### Podpoglavlje 7.1. PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Mere za sprečavanje požara: Ugroženu ambalažu hladiti raspršenim mlazom vode.

Mere za sprečavanje stvaranja aerosola i prašine: Pre rukovanja proizvodom, proučite sva poglavlja SDS lista ovog proizvoda. Pridržavati se uputstava za upotrebu. Koristiti samo u prostorima sa dobrom ventilacijom.

Mere zaštite životne sredine: Nakon otvaranja ambalaže, ambalažu dobro zatvoriti i držati u uspravnom položaju. Sprečiti izlivanje proizvoda u životnu sredinu.

Ostale mere: Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Ne udisati prah, pare ili magle.

Ne jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja proizvodom. Nakon rukovanja proizvodom i pre pauze oprati ruke. Koristiti ličnu

### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

zaštitnu opremu opisanu u poglavlju 8. Radnu odeću presvući pre ulaska u prostoriju za odmor.

#### Podpoglavljje 7.2. USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE UKLJUČUJUĆI NEKOMPATIBILNOST

Proizvod čuvati na suvom i u prostoru sa dobrom ventilacijom, daleko od direktne sunčeve svetlosti. Čuvati u originalnoj ambalaži u uspravnom položaju. Prostor za skladištenje hemikalija označiti propisno.  
Čuvati dalje od hrane, pića, stočne hrane i nekompatibilnih materijala.  
Ambalažu skladištiti na temperaturi od 5 - 35°C, na suvom i dobro provetrenom mestu, daleko od izvora toplote i izravnog sunčevog svetla. Držati dalje od izvora paljenja, oksidansa, vrlo kiselih ili alkalnih materijala. Nemojte pušiti.  
Čuvati u originalnoj ambalaži. Nikada ne koristiti pritisak kako bi se očistila ambalaža. Skladištiti u skladu sa lokalnim propisima. Sprečiti ulazak neovlašćenih osoba.

#### Podpoglavljje 7.3. POSEBNI NAČINI KORIŠĆENJA

Pogledati poglavljje 1.2.  
Nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

#### Podpoglavljje 8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI

Naziv supstance	Cas br	Granične vrednosti izloženosti		Biološke granične vrednosti
		ppm	mg/m <sup>3</sup>	
Smeša	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Silicijska kiselina, natrijumova so; EC broj: 215-687-4 CAS broj: 1344-09-8				
DNEL				
Industrijski – zaposleni				
Način izlaganja:	Akutni lokalni efekti	Akutni sistematski efekti	Hronični lokalni efekti	Hronični sistematski efekti
Peroralno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka
Inhalaciono	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	5,61 mg/m <sup>3</sup> (radnici)
Dermalno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka
dinatrijum metasilikat; EC: 229-912-9, CAS: 6834-92-0				
DNEL				
Industrijski – zaposleni				

### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
 (Sl.GI.RS 100/11)

Način izlaganja:	Akutni lokalni efekti	Akutni sistematski efekti	Hronični lokalni efekti	Hronični sistematski efekti
Peroralno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka
Inhalaciono	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	6,22 mg/m <sup>3</sup> (radnici)
Dermalno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	1,49 mg/kg telesne težine/dan
Ključni fizički parametri: topljivost, zapaljivost, korozivnost: nema podataka				
Opšta upotreba – potrošači				
Način izlaganja:	Akutni lokalni efekti	Akutni sistematski efekti	Hronični lokalni efekti	Hronični sistematski efekti
Peroralno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	0,74 mg/kg telesne težine/dan
Inhalaciono	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	1,55 mg/m <sup>3</sup>
Dermalno	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	0,74 mg/m <sup>3</sup>
PNEC				
Slatka voda	7,5 mg/l			
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka			
Morska voda	1 mg/l			
Morski sedimenti	Nema podataka			
Lanac ishrane	Nema podataka			
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	1000 mg/l			
Zemljište (poljoprivredno)	Nema podataka			
Vazduh	Nema podataka			

## Podpoglavlje 8.2. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

### 8.2.1.

Mere za sprečavanje izlaganja za vreme preporučene upotrebe: Izbegavati dodir sa očima i kožom. Koristiti navedenu zaštitnu opremu. Osigurati dobro provetranje radnog mesta pomoću dobrog lokalnog sistema ventilacije.

Oprema za ličnu zaštitu mora posedovati CE oznaku kojom se potvrđuje njena sigurnost s važećim standardima.

Strukturne mere za sprečavanje izloženosti: u skladu sa poglavljem 7.

Organizacijske mere za sprečavanje izloženosti: koristiti prema preporuci proizvođača.

Tehničke mere za sprečavanje izloženosti: u skladu sa poglavljem 7.

### 8.2.2.

**BEZBEDNOSNI LIST**U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)**ZAŠTITA RUKU**

U slučaju produženog kontakta sa proizvodom, preporučuje se zaštita ruku radnim rukavicama otpornim na prodiranje hemikalija za višekratnu upotrebu kategorije CE III (EN 374). Treba utvrditi raspored periodine zamene rukavica kako bi se osigurala njihova zamena pre nego što kroz njih prodre hemikalija. Upotreba kontaminiranih rukavica može biti opasnija od njihova nekorištenja, jer se hemikalija može postepeno nakupiti u materijalu rukavice. Treba ih zameniti kad god se pocepaju, napuknu ili usled deformacije ili kada spoljna nečistoća može umanjiti njihovu snagu. Uvek ih koristite na čistim, suvim rukama. Materijal: polivinil hlorid (PVC); vreme prodiranja: > 480 (min); debljina materijala: 0,35 mm.

**ZAŠTITA OČIJU**

Preporučuje se korišćenje zaštitnih naočara koje dobro prijanjaju uz kožu lica (EN 166), naočare za zaštitu od udaraca čestica. Oznaka CE, kategorija II, Zaštita za oči od prašine i dima.

Vidljivost kroz staklo mora biti idealna, pa zato te delove treba čistiti svakoga dana. Zaštitnike treba povremeno dezinfikovati prema uputstvima proizvođača. Izvesni znakovi habanja i trošenja uključuju: žutu boju sočiva, površinske ogrebotine na sočivima, struganje itd. Pri radu nemojte koristiti kontaktna sočiva.

Osigurati tuš za izvanredne slučajeve i ispiralicu za oči i lice.

**ZAŠTITA DISAJNIH PUTEVA**

U slučaju nedovoljne ventilacije koristiti masku s filterom P2 za čestice. Oznake CE, kategorija III, izrađena od materijala za filtriranje, prekriva nos, usta i bradu (EN 149)

Pre upotrebe proverite ima li pukotina, nedosataka i sl. Budući da je to oprema za jednokratnu pojedinačnu zaštitu, treba je zameniti nakon upotrebe. Ne štiti radnika ako nije ispravno podešena. Slediti uputstva proizvođača o odgovarajućoj upotrebi opreme.

**KONTROLA IZLOŽENOSTI ŽIVOTNE SREDINE**

Postupati u skladu sa poglavljem 6.

**POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA****Podpoglavlje 9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA HEMIKALIJE**

Izgled – agregatno stanje	Prah	
Boja	Bela	
Miris	Karakterističan	
Prag mirisa	Nema podataka	
pH	10 - 11 (1%)	
Tačka topljenja / tačka smrzavanja	Nema podataka	
Početna tačka ključanja i interval ključanja	Nema podataka	
Tačka paljenja	Nema podataka	
Stopa isparavanja	Nema podataka	
Zapaljivost čvrsto / gasovito stanje	Nema podataka	
Donja / gornja granica zapaljivosti	Nema podataka	
Donja granica eksplozivnosti / gornja granica eksplozivnosti	Nema podataka	
Napon pare	Nema podataka	
Gustina para	Nema podataka	
Relativna gustina	0,43 – 0,63	
Rastvorljivost	Nema podataka	



### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
 (Sl.GI.RS 100/11)

Koeficijent raspodele n-oktanol / voda	Nema podataka	
Temperatura samozapaljenja	Nema podataka	
Temperatura raspada	Nema podataka	
Viskoznost	Nema podataka	
Eksplozivna svojstva	Nema podataka	
Oksidujuće svojstva	Nema podataka	

#### Podpoglavlje 9.2. OSTALI PODACI

Nije primenjivo.

## POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

#### Podpoglavlje 10.1. REAKTIVNOST

Proizvod ne predstavlja opasnost prema svojoj reaktivnosti.

#### Podpoglavlje 10.2. HEMIJSKA STABILNOST

Proizvod je nestabilan u dodiru sa kiselinama.

#### Podpoglavlje 10.3. MOGUĆNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA

U dodiru sa kiselinama, može doći do procesa neutralizacije.

#### Podpoglavlje 10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI

Izbegavati dodir sa kiselinama.

#### Podpoglavlje 10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI

Izbegavati kiseline.

#### Podpoglavlje 10.6. OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE

U zavisnosti od uslova, može doći do pojave korozivnih para i gasova.

## POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

#### Podpoglavlje 11.1. PODACI O TOKSIČNIM EFEKTIMA

Akutna toksičnost					
Način (put) izlaganja	Metoda	Ciljni organizam	Doza LD50/LC50 ili ATE smeše	Vreme izlaganja	Rezultat

### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
 (Sl.GI.RS 100/11)

Peroralno - smeša	Nema podataka	Nema podataka	LD <sub>50</sub>	Nema podataka	5,423 mg/kg
Peroralno - silicijumova kiselina, natrijumova so	Nema podataka	Pacov	LD <sub>50</sub>	Nema podataka	1960 mg/kg
Dermalno - silicijumova kiselina, natrijumova so	Nema podataka	zec	LD <sub>50</sub>	Nema podataka	>4640 mg/kg
Inhalaciono - smeša	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
<b>Korozija / iritacija kože</b>					
	Trajanje izlaganja	Ciljni organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Korozija kože / iritacija kože	Nema podataka	Nema podataka	Oštećenje kože kat.1B	Nema podataka	Uzrokuje teške opekotine kože
<b>Teško oštećenje oka / iritacija oka</b>					
Teško oštećenje očiju/iritacija očiju	Nema podataka	Nema podataka	Teško oštećenje očiju, kat 1	Nema podataka	Uzrokuje teško oštećenje oka
<b>Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija kože</b>					
U dodiru sa kožom	Nema podataka				
Udisanjem	Nema podataka				
<b>Mutagenost germinativnih ćelija</b>					
Ne odgovara kriterijumima klasifikacije za ovu klasu opasnosti.					
<b>Karcinogenost</b>					
Ne odgovara kriterijumima klasifikacije za ovu klasu opasnosti.					
<b>Toksično po reprodukciju</b>					
Nema dostupnih podataka.					
<b>Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost</b>					
Nema dostupnih podataka.					Izloženost
Nema podataka					
<b>Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost</b>					
Nema dostupnih podataka.					
Dermalno	Videti poglavlje 4.2				
Inhalaciono	Videti poglavlje 4.2				
Kontakt sa očima	Videti poglavlje 4.2				
<b>Opasnost od aspiracije</b>					
Nema dostupnih podataka.					
<b>Praktična iskustva</b>					
Opažanja relevantna za razvrstavanje:			Nema podataka		
Ostala opažanja:			Nema podataka		
Opšte napomene: Nema podataka					

### BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

Ponovljeni ili produženi kontakt s proizvodom može uzrokovati gubitak masti iz kože, što dovodi do nealergijskog kontaktnog dermatitisa i resorpcije proizvoda kroz kožu.

## POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

### Podpoglavlje 12.1. TOKSIČNOST

Akutna toksičnost	Doza	Vreme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC <sub>50</sub>	96 sati	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi	EC <sub>50</sub>	48 sati	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodne biljke	EC <sub>50</sub>	72 sata	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	EC <sub>50</sub>		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Hronična toksičnost	Doza	Vreme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC <sub>50</sub>	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Daphnia)	EC <sub>50</sub>	48 sati	Daphnia magna	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodne biljke	IC <sub>50</sub>	72 sata	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	EC <sub>50</sub>		Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

### Podpoglavlje 12.2. PERZISTENTNOST I BIORAZGRADIVOST

Abiotička razgradnja				
	Vreme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Vazduh	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Zemljište	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Biorazgradivost				
% razgradnje	Vreme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Podatak nije	Natrijum karbonat

**BEZBEDNOSNI LIST**  
 U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
 (Sl.GI.RS 100/11)

			dostupan	
--	--	--	----------	--

Supstance proizvoda zadovoljavaju kriterijume biorazgradivosti shodno uredbi (EZ) br. 648/2004 o detergentima.

**Podpoglavlje 12.3. POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE**

Koeficijent raspodele n oktanol / voda (log Pow)						
Vrednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Faktor biokoncentracije (BCF)						
Vrednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena		
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	bronopol		
Hronična ekotoksičnost						
Vrednost	Doza	Vreme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Hronična toksičnost na ribama	LC <sub>50</sub>	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Hronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC <sub>50</sub>	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

**Podpoglavlje 12.4. MOBILNOST U ZEMLJIŠTU**

Poznata ili prepoznata raspodela u zemljištu:  
 Površinski napon: nema podataka.  
 Adsorpcija / desorpcija:  
 Zemljište – voda – nema podataka  
 Voda – vazduh – nema podataka  
 Zemljište – vazduh – nema podataka

**Podpoglavlje 12.5. REZULTATI PBT I vPvB PROCENE**

Nema podataka.

**Podpoglavlje 12.6. OSTALI ŠTETNI EFEKTI**

Nema podataka.

**POGLAVLJE 13. ODLAGANJE**

**Podpoglavlje 13.1. METODE TRETMANA OTPADA**

## BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

S ostacima proizvoda treba postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Razinu opasnosti otpada koje sadržava ovaj proizvod treba proceniti u skladu s važećim propisima. Zbrinjavanje proizvoda koji nije upotrebljen poveriti ovlašćenom operatru.

Proizvod ne ispuštati u kanalizacioni sistem.

### KONTAMINIRANA AMBALAŽA

Kontaminirana ambalaža mora biti upućena na tretman ili odlaganje u skladu sa nacionalnim propisima o upravljanju otpadom.

## POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Podpoglavlje 14.1	UN broj	Nema podataka
Podpoglavlje 14.2	UN naziv za teret u transportu	Nema podataka
Podpoglavlje 14.3	Klasa opasnosti u transportu	Nema podataka
Podpoglavlje 14.4	Ambalažna grupa	Nema podataka
Podpoglavlje 14.5	Opasnost po životnu sredinu: ADR / RID IMDG:	Nema podataka Ne podleže
	IATA:	Ne podleže
Podpoglavlje 14.6	Specijalne predostrožnosti za korisnika	Nema podataka

Podpoglavlje 14.7. Nema podataka

Proizvod ne podleže ADR / RID međunarodnim propisima.

## POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

### Podpoglavlje 15.1. PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM SREDINOM

Bezbednosni list izrađen je u skladu sa:

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)

Zakon o biocidnim proizvodima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 25/2015)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenog proizvoda sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje („Sl. glasnik RS“ br. 105/2013, 52/17, 21/19)

Pravilnik o specifičnim zahtevima za pakovanje, obeležavanje i reklamiranje biocidnog proizvoda („Sl. glasnik RS“ br. 59/10)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o specifičnim zahtevima za pakovanje, obeležavanje i reklamiranje biocidnog proizvoda („Sl. glasnik RS“ br. 26/11)

Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“ br. 81/10, 100/11)

PRAVILNIK O DETERGENTIMA „Službeni glasnik RS“, broj 25 od 13. marta 2015

Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržini izveštaja o bezbednosti hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 37/2011)

Spisak klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“ br. 105/2013, 50/17, 19/19)

## BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“ 22/20)  
Zakon o upravljanje otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18)  
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju I klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10, 93/19)  
Anjonski surfaktanti 5-15%  
Polikarboksilati, nejonski surfaktanti <5%

### Podpoglavljje 15.2. PROCENA HEMIJSKE BEZBEDNOSTI

PROCENA HEMIJSKE  
BEZBEDNOSTI

Nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

### Revizija 2:

Navođenje izmena: izvršena je revizija podpoglavljja 1.3. U podpoglavljju 1.3 izvršena je izmena adrese sedišta kompanije.

### Revizija 1:

Izmena: Usklađivanje verzije 1 sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19)

Navođenje izmena: izvršena je revizija zakonskih propisa u podpoglavljima 1.3, 2.1, 3.2, 11.1.

U poglavljju 1.3 – korigovan redosled podataka vezan za naziv uvoznika i distributera smeše i samo

U poglavljju 2.3 – dodati su podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi i podaci o efektima na životnu sredinu

U poglavljju 3.2 – korigovane skraćenice u skladu sa SKS („Sl. glasnik RS“ br 105/2013, 50/17, 19/19, 22/20)

U poglavljju 11.1 – korigovan redosled navedenih podataka

Spisak kraćenica i akronima u bezbednosnom listu:

ADR – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe

RID – Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

AND – Evropski sporazum o međunarodnom transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima.

IMDG – Transport opasnih materija pomorskim putem

NFPA – Standardni sistem za identifikaciju opasnosti od materijala pri intervencijama kod nesreća.

PBT = supstance koje su identifikovane kao perzistentne- bioakumulativne-toksične. Ne razgrađuju se lako u prirodi, naprotiv, nagomilavaju se u životnoj sredini i, na primer, u masnom tkivu sisara – uz potencijal da izazovu ozbiljne i dugotrajne nepovratne efekte.

vPvB = supstance koje su veoma perzistentne i veoma bioakumulativne, ali nisu toksične prema postojećim definicijama toksičnosti. Međutim, s obzirom da one opstaju u životnoj sredini i akumuliraju se u lancu ishrane tokom dugo vremena, takođe se smatraju supstancama koje izazivaju zabrinutost (KIZ, eng. SVHC) u skladu sa REACH Uredbom

SDS = Bezbednosni list

IATA: Udruženje za međunarodni avio transport.

IATA-DGR: Propisi o štetnim materijama "Udruženja za međunarodni avio transport" (IATA).

ICAO: Međunarodna organizacija za civilnu avijaciju.

ICAO-TI: Tehnička uputstva "Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju" (ICAO).

## BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista  
(Sl.GI.RS 100/11)

IMDG: Međunarodni pomorski kod za opasnu robu.

DNEL (Derived No - Effect Level) - nivo izloženosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloženi hemikaliji - izvedene doze bez efekta.

PNEC (Predicted No - Effect Concentration) - koncentracije supstance ispod koje se ne očekuju zabrinjavajuće štetni efekti u odgovarajućem segmentu životne sredine - koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu.

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - maksimalna doza koja ne izaziva štetne efekte po zdravlje.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) - najmanja doza koja izaziva štetne efekte po zdravlje.

NOEC (No Observed Effect Concentration) - koncentracija bez uočenog efekta.

LC50 - koncentracija supstance koja izaziva smrt 50% ispitivanih jedinki u toku unapred utvrđenog perioda izlaganja.

LD50 - srednja smrtna doza – statistički izvedena jednokratna doza supstance koja može izazvati smrt 50% životinja.

EC50 - koncentracija supstance za koju je procenjeno da dovodi do imobilizacije 50% jedinki populacije koje su izložene

H302 Štetno ako se proguta

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H315 Izaziva iritaciju kože

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

P102 - Čuvati van domašaja dece

P260 - Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej

P264 - Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

P280 - Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice

P303+P361+P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se]

P310 - Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara/...

P321 - Specifično lečenje (videti ... na ovoj etiketi).

P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P501 - Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa nacionalnom propisima (Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon))

EUH066 „Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.”

Literatura/ izvori podataka :

Web sajt Evropske Agencije za hemikalije: <http://echa.europa.eu/>

<http://webnet.oecd.org/ccrweb/ChemicalDetails.aspx?ChemicalID=59A884C9-46F5-4FDB-977B-FD48AB8497C8>

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene:

Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje ličnih sredstava zaštite, preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd, ...

Informacije i podaci u bezbedonosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod. Informacije u bezbedonosnoj listi su zasnovane na sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa.

**Informacije date u ovom bezbedonosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.**